

22 نومبر (جماعت دہم) دارالعکس: اس سوال پر چند میں عقش جگہ پر اپناروں نمبر لئے کرو و خط کجھے۔

رول نمبر: ----- دستخط امیدوار: -----

گروپ پہلا

سیشن 2020-2022 II میکٹنگ پارٹ

PAPER CODE 7833

وقت: 15 منٹ کل نمبر 10

نوت: ہر سوال کے چار گزینہ جوابات A, B, C اور D دیتے گئے ہیں۔ جواب کا کپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائرہوں میں سے درست جواب کے مطابق مختصر دائرہ کوار کرایا جیسے سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیاد دائرہوں کو پر کرنے یا کات کر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب مختصر تصور ہو گا۔ جواب کے دلوں اطراف اس سوال پر چھپ رکھے گئے ہیں۔ ایک کے مطابق درج کر کے اکٹے پر گزینہ، خطا کی صورت میں تمام تردد و اری خالب ہم پر ہوئی۔ ایک ریکورڈ یا سفید فیروزہ کا استعمال منوع ہے۔

SGD-GI-22

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed.

(D)	(C)	(B)	(A)	QUESTIONS	Q-1
آر گیومنٹس Arguments	ارے Array	ریٹرن ٹائپ Return type	باؤنی Body	int a { int x=0; { return x; } اس فکشن میں "int" "int" is In this function "int" is	.1
2	5	4	3	ایک فلوٹ سیکوری کی ---- بائنس استعمال کرتا ہے A float uses ---- bytes of memory	.2
مرجع Square	فیکٹوریل Factorial	ریمنڈر Remainder	پر سنت Percentage	آپریٹر "%" --- کیکیوٹ کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے The operator "%" is used to calculate.....	.3
8.2	8.8	8.0	8	کوڈ کا یہ حصہ ایکزیکیوٹ ہونے کے بعد متغیر "a" کی قیمت کیا ہو گی What will be the value of variable "a" after execution of the following part of code int a=4; float b=2.2; a=a*b;	.4
a+c==0	a * c == 0	c%a == 0	a%c == 0	ان میں سے کوئی کوئی شیش یہ جاتی ہے کہ a, c کا فیکٹر ہے یا نہیں Which of the following is the condition to check a is a factor of c?	.5
5	4	3	2	لیٹکوئن میں --- قسم کی کنٹرول گزینہ میں ہیں There are ---- types of control statements in C language	.6
{}	()	[]	<>	ارے کے کسی رکن کا انڈ میں ---- کے درمیان لکھا جاتا ہے index of an element in array is written within----	.7
نیستڈ لوپ Nested Loop	do while Loop	While Loop	For Loop	لوپ کے اندر لوپ ---- کہلاتا ہے Loop with in a loop is called-----	.8
Back	Goto	Switch	Return	کسی فکشن میں سے کنٹرول کو کال کرنے والے فکشن میں واپس منتقل کرنے کے لیے کی ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ The keyword used to transfer the control from a function back to the calling function is	.9
آر گیومنٹ Argument	ارے Array	ریٹرن ٹائپ Return types	باؤنیز Bodies	فکشن کو پاس کی گئی قیمتیں کہاتی ہیں: The values passed to a function are called	.10

(۶)

دارنگ: اس سوالیہ پر جو اپنے دارنگ کے سوا اور کچھ لکھیں۔

1022 (جماعت وہم) سینئری پاٹ II، سیشن 2020-2022

گروپ پہلا

کل نمبر: 40

وقت: 45 گھنٹے

Part I

کمپیوٹر سائنس (انٹریئی)

حصہ اول

Answer briefly any Four parts from the following. $4 \times 2 = 8$

Define computer programming?

How can we declare a variable?

Define Text Editor?

What is statement Terminator?

Define Assignment operator?

Solve the following expression?

$$4+2*(11-5)$$

Answer briefly any Four parts from the following. $4 \times 2 = 8$

What is meant by condition.

Define sequential control structure.

What are control statements?

Write output of following code.

int $x = 19$;if ($x \% 2 == 0$)

printf ("Even");

else

printf ("Odd");

What is meant by array initialization.

How does an array differ from simple variable?

Answer briefly any Four parts from the following. $4 \times 2 = 8$

Write the structure of "for" loop.

What is the output of the following code.

for(int $j = 2$; $j < 10$; $j = j + 2$)printf ("%d", j);

What is meant by user defined functions?

How function returns the value?

Define Parameters.

Find the errors in the following

void sum (int a, int b);

{

return a+b;

}

Part II

Note: Attempt any Two Questions.

5 What are variables and write note on any two data types of variable.

 $8 \times 2 = 16$

2+3+3

6 What is meant by Arithmetic operators. Explain any three Arithmetic operators with examples.

2+2+2+2

7 Write a program to print even number from 2-20 using "for" Loop.

4+4

(۷)

کمپیوٹر سائنس (انٹریئی)

حصہ اول

سوال نمبر 2۔ درج ذیل میں سے کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) کمپیوٹر پر گرینٹ کی تعریف کیجئے۔

(ii) ہم آپکے مختصر کو اس طرح ذکر کر سکتے ہیں؟

(iii) نیکست ایمیٹر کی تعریف کیجئے؟

(iv) سینئنٹ فریمنٹر کیا ہے؟

(v) اس نئنٹ آپریٹر کی تعریف کریں؟

(vi) درج ذیل ایمیٹر پیش کو حل کریں؟

4+2*(11-5).

سوال نمبر 3۔ درج ذیل میں سے کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) شرط سے یہ مراد ہے۔

(ii) سیکوئیشنل کنٹرول میٹر کی تعریف کریں۔

(iii) کنٹرول سینئنٹر کیا ہوتی ہے۔

(iv) درج ذیل کوڈ کی آکٹ پت کھیلن۔

int $x = 19$;if ($x \% 2 == 0$)

printf ("Even");

else

printf ("Odd");

(v) ارے ایمیٹر پیش سے کیا مراد ہے۔

(vi) ارے عام مختبر سے کیے مختلف ہے۔

سوال نمبر 4۔ درج ذیل میں سے کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) For loop کا ذہنچاچہ تحریر کریں۔

(ii) درج ذیل کوڈ کی آکٹ پت کیا ہے؟

for(int $j = 2$; $j < 10$; $j = j + 2$)printf ("%d", j);

(iii) پوزیشنل میڈیا تکشہ سے کیا مراد ہے۔

(iv) تکشہ قیمت کیے داہل کرتا ہے؟

(v) جو ایمیٹر کی تعریف کریں۔

(vi) درج ذیل میں ایمیٹر علاش کریں۔

void sum (int a, int b);

{

return a+b;

}

حصہ دوم

لوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

5 متغیرات کیا ہوتے ہیں اور متغیر کی کوئی سے دو فناہ بچ پر نوٹ لکھیں۔

6 ار تھیمینک آپریٹر سے کیا مراد ہے۔ کوئی سے تین ار تھیمینک آپریٹر کی وضاحت مثالوں سے کریں۔

7 "for" loop استعمال کرتے ہوئے 20-2 جفت اعداد کو پرنٹ کرنے کا پروگرام لکھیں۔

نوٹ: ہر سوال کے چار گزینہ جوابات A, B, C اور D دیے گئے ہیں۔ جو بھی کاپی یہ ہر سوال کے مانے دیے گئے رابردوں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ رابر کو مار کر یا ہجھن سے بھروسہ بھجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پڑ کرنے پاہت کر پڑ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط نصیر ہو گا۔ جو بھی کاپی کے دونوں اطراف اس سوال پر جھپٹ پر طبیعہ PAPER CODE درج کر کے اس کے مطابق دائروں پر کریں، غلط کی صورت میں تمام ترمذ داری طالب علم پر ہو گی۔ اُنکریکور یا سنیہ فلڈز کا استعمال منوع ہے۔

SLD-92-25

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

(D)	(C)	(B)	(A)	QUESTIONS	Q-1
()	{ }	" "	[]	if میں کندہ یعنی دیئے کیے کوئی ملاحت استعمال کرتے ہیں۔ Which symbol is used by if to enter the condition.	.1
1-100	0-100	0-99	1-99	اگر اے کا سائز 100 ہے تو ان کے رانچ ہو گی۔ If the size of an array is 100, the range of indexes will be -----	.2
کشم میڈیہ فنکشن Custom made function	یوزر دیفینڈ فنکشن User-defined function	سرکش فنکشن Commercial function	بت ان فنکشن Built-in function	C " لیٹکوئن جس سے بتائے کے فنکشن کہلاتے ہیں The pre-defined function of C language are called	.3
بادی Body	ریٹرن ٹائپ Return type	آر گیو منش Arguments	اریز Arrays	فنکشن کو پاس کی گئی قیمتیں کہلاتی ہیں The values passed to a function are called	.4
ایکسپریشنز Expressions	پارامیٹرز Parameters	آر گیو منش Arguments	کانسٹنٹس Constants	فنکشن کو بطور ان پڑ دی گئی قیمتیں کو دصول کرنے کے لیے ان میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ Which of the following are used to receive the values passed to the function as Input?	.5
مجموعہ Collection	حیثیت Variable	جار Jar	باکس Box	کو انسٹینٹس مختون کرنے کے لیے ایک مرتبان سمجھا جاسکتا ہے ---- can be thought of as a container to store constants.	.6
ہیڈر فائل Header file	فنکشن Function	لائبریری Library	ذخیرہ / مطلوبہ لفظ Keyword	C پر گرامنگ لیٹکوئن میں ہے scanf is a--- in C programming language.	.7
/a/	'a'	"a"	"here"	اُن میں سے کون سا کریکسٹر لیٹکوئن میں درست ہے۔ Which of the following is a valid character:	.8
اے Array	تریورنگ Traversing	سکھاردوں Iterations	فیصلوں Decisions	کندہ یعنی لاجک میں مددیتی ہے Conditional logic helps in -----	.9
0	9	1	10	How many times the word "PAKISTAN" will be printed by the loop? لوب کے ذریعے لفظ "پاکستان" کسی بار پر نہ کیا جائے گا。 for(int x=0; x<10; x++) { printf("PAKISTAN"); }	.10

وارجمند: اس سوالہ پر جو اپنے نوبت نمبر کے سوا اور کچھ لکھیں

1022 (جماعت وہم) سینڈری پارٹ II، سینٹ 2020-2022 گردپ دوسرا

کل نمبر: 40

کمپیوٹر سائنس (انٹری) وقت: 1:45 مگنے

Part I

حصہ اول

Answer briefly any Four parts from the followings.

4x2=08

What is variable? (ii) مختصر کاہے؟

سوال نمبر 2۔ درج ذیل میں سے کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

How can we initialize a variable?

(i) کمپیوٹر پر گرام کی تعریف کریں۔

Solve the following expression $6 + 5 * (3 + 2)$

(ii) ہم ایک متغیر کو کس طرح انشلاخت کر سکتے ہیں؟

Define unary operators with an example.

(iv) درج ذیل ایکسپریشن کو حل کریں۔ $6 + 5 * (3 + 2)$

Describe the purpose of \n escape sequence with an example?

(v) یوزر آپریٹرز کی مثال کے ساتھ وضاحت کریں۔

Answer briefly any Four parts from the followings. 4x2=08

(vi) اسکے پس پوچھنا ہے کام مقصود مثال کے ساتھ بیان کریں۔

Define control statement

سوال نمبر 3۔ درج ذیل میں سے کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

Define Sequential Control Statement

(i) کنٹرول سینٹٹٹ کی تعریف کریں۔

Write the syntax of "if-statement"

(ii) سیکونٹری کنٹرول سینٹٹٹ کی تعریف کریں۔

What is the use of nested selection structure

(iii) "if-statement" کا سینٹکس لکھیں۔

Define data structure

(iv) نیشنل سینٹکس سیکونٹری کر کر کیا استعمال ہے۔

What is the output of code

(v) ڈیتا سٹرکچر کی تعریف کریں۔

Void main()

(vi) اس کوڈ کی آوت پٹ کیا ہوگی۔

```
{
int i, arr[ ]={2,3,4,5,6};
for (i = 0; i < 5; i++)
    printf("%d\n", arr[i]);
}
```

Void main()

{

int i, arr[]={2,3,4,5,6};

for (i = 0; i < 5; i++)

printf("%d\n", arr[i]);

}

Answer briefly any Four parts from the followings.

4x2=08

سوال نمبر 4۔ درج ذیل میں سے کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

Define the function. (ii) نکشن کی تعریف کریں۔

(i) لوپ کی تعریف لکھیں۔

What will be the output of this code.

(iii) اس کوڈ کی آوت پٹ کیا ہوگی۔

```
for (int i = 0 ; i < 3 ; i++)
    printf("Pakistan\n");
```

for (int i = 0 ; i < 3 ; i ++)

printf("Pakistan\n");

(iv) آپ نکشن کی بادی کے متعلق کیا جانتے ہیں۔

(v) آگو منٹ اور جیر امیر کے درمیان کیا فرق ہے۔

(vi) یوزر دینا سند نکشن سے کیا رادر ہے۔

What you know about body of a function.

What is the difference between argument and parameter.

What is the user defined function.

Part II

Note: Attempt any Two Questions.

8x2=16

حصہ دوم

لوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

5. C - پروگرام میں کیسٹس سے کیا مراد ہے؟ کیسٹس کا مقصد اور

کیسٹیکس واضح کیجئے۔

6. غفار لاجیل آپریٹر زیر تفصیلی نوٹ لکھیں؟

7. ایک پروگرام لکھیں جو "for" لوپ کے ذریعے سے کسی بھی نمبر کا

قیمتیں میں کاٹ سکے۔