

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کرنے یا کات کر پھر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

1. Point  $(-1, 4)$  lies in the quadrant. -1 -1 نقطہ  $(-1, 4)$  ربع میں ہوتا ہے۔  
 (A) پہلا ربع (B) دوسرا ربع (C) تیسرا ربع (D) چوتھا ربع
2. If  $A \subseteq B$  then  $A - B$  is equal to -2 اگر  $A \subseteq B$  ہو تو  $A - B$  برابر ہوتا ہے۔  
 (A) A (B) B (C)  $\phi$  (D)  $B - A$
3.  $\frac{2x+1}{(x+1)(x-1)}$  is a/an -3  $\frac{2x+1}{(x+1)(x-1)}$  ایک ہے۔  
 (A) غیر واجب کسر (B) مساوات (C) واجب کسر (D) مماثلت identity
4. If  $u \propto v^2$  then -4 اگر  $u \propto v^2$  ہو تو  
 (A)  $u = v^2$  (B)  $u = kv^2$  (C)  $uv^2 = k$  (D)  $uv^2 = 1$
5. In a continued proportion  $a:b = b:c$  میں  $a$  اور  $b$  سے  $c$  \_\_\_\_\_ تناسب کہلاتا ہے۔ -5 مسلسل تناسب  $a:b = b:c$  میں  $a$  اور  $b$  سے  $c$  \_\_\_\_\_ تناسب کہلاتا ہے۔  
 (A) تیسرا (B) چوتھا (C) وسط (D) پانچواں
6. Sum of the cube roots of unity is -6 اکائی کے جذور اکعب کا مجموعہ ہے۔  
 (A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) 3
7. Roots of the equation  $4x^2 - 5x + 2 = 0$  are -7 مساوات  $4x^2 - 5x + 2 = 0$  کے ریش ہیں۔  
 (A) غیر ناطق (B) غیر حقیقی (C) ناطق (D) قدرتی
8. The linear factors of  $x^2 - 15x + 56$  are. -8  $x^2 - 15x + 56$  کے دو ایک درجی فیکٹرز ہیں۔  
 (A)  $(x-7)$  and  $(x+8)$  (B)  $(x+7)$  and  $(x-8)$   
 (C)  $(x-7)$  and  $(x-8)$  (D)  $(x+7)$  and  $(x+8)$
9. Angle inscribed in a semi circle is -9 نصف دائرہ میں محصور زاویہ ہوتا ہے۔  
 (A)  $\frac{\pi}{3}$  (B)  $\frac{\pi}{4}$  (C)  $\frac{\pi}{2}$  (D)  $\frac{\pi}{5}$
10. The portion of a circle between two radii and an arc is called -10 ایک دائرے کا حصہ جو ایک قوس اور دو رداوں کے درمیان ہو، کہلاتا ہے۔  
 (A) سیکٹر (B) قطعہ (C) وتر (D) رداں
11. An arc subtends a central angle of  $40^\circ$  ہے۔ اسکے متعلقہ وتر کا مرکزی زاویہ \_\_\_\_\_ ہوتا ہے۔ -11 ایک قوس کا مرکزی زاویہ  $40^\circ$  ہے۔ اسکے متعلقہ وتر کا مرکزی زاویہ \_\_\_\_\_ ہوتا ہے۔  
 then the corresponding chord will subtend a central angle of \_\_\_\_\_  
 (A)  $40^\circ$  (B)  $20^\circ$  (C)  $60^\circ$  (D)  $80^\circ$
12. Locus of all points in a plane equidistant from a fixed point is called -12 مستوی کے تمام نقاط کا سیٹ جو معین نقطہ سے برابر فاصلے پر ہوں، کہلاتا ہے۔  
 (A) رداں (B) محیط (C) قطر (D) دائرہ
13. A circle has only one -13 ایک دائرے کا صرف ایک ہی \_\_\_\_\_ ہوتا ہے۔  
 (A) نقطہ قاطع (B) وتر (C) قطر (D) مرکز
14.  $C \operatorname{osec}^2 \theta - \operatorname{Cot}^2 \theta = ?$  -14  $C \operatorname{osec}^2 \theta - \operatorname{Cot}^2 \theta = ?$   
 (A) -1 (B) 0 (C)  $\operatorname{Tan} \theta$  (D) 1
15. The spread or scatterness of observations in a data set is called -15 کسی مواد میں مدات کا پھیلاؤ کہلاتا ہے۔  
 (A) اوسط (B) انتشار (C) مرکزی رجحان (D) سمعت

نوٹ: حصہ اول لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین سوالوں کے جوابات لکھئے۔ لیکن سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

Note :- Section I is compulsory. Attempt any three questions from Section II but question number 9 is compulsory.

### Section I حصہ اول

2. Write short answers to any Six parts : (6x2 = 12) کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے: -2

i. Define reciprocal equation.

i۔ معکوس مساوات کی تعریف کیجئے۔

ii. Solve by factorization.

$$5x^2 = 15x$$

ii۔ بذریعہ تجزیہ حل کیجئے۔

iii. Define symmetric function.

iii۔ سمیٹرک تفاعل کی تعریف کیجئے۔

iv. Evaluate

$$(9 + 4\omega + 4\omega^2)^3$$

iv۔ قیمت معلوم کیجئے۔

v. If  $\alpha, \beta$  are the roots of the

$$4x^2 - 5x + 6 = 0$$

v۔ اگر  $\alpha, \beta$  مساوات

equation  $4x^2 - 5x + 6 = 0$  then find the value of  $\alpha^2 \times \beta^2$

$$4x^2 - 5x + 6 = 0$$

vi. Find the discriminant of the following quadratic equation

$$4x^2 - 7x - 2 = 0$$

vi۔ درج ذیل دی ہوئی دو درجی مساوات کا فرق کنندہ معلوم کیجئے۔

$$4x^2 - 7x - 2 = 0$$

vii. Define inverse proportion

vii۔ تغیر معکوس کی تعریف کیجئے۔

viii. Find the third proportional to

$$(x - y)^2, x^3 - y^3$$

viii۔ تیسرا متناسب معلوم کیجئے۔

ix. If  $z \propto xy$  and  $z = 36$  when  $x = 2, y = 3$

ix۔ اگر  $z \propto xy$  اور  $z = 36$  جب  $x = 2, y = 3$  اور  $z = 36$  ہو تو  $z$  معلوم کیجئے۔

then find  $z$ .

3. Write short answers to any Six parts : (6x2 = 12) کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات دیجئے۔ -3

i. What is proper fraction.

i۔ واجب کسر کیا ہوتی ہے؟

ii. Resolve  $\frac{1}{x^2 - 1}$  into partial fraction.

ii۔  $\frac{1}{x^2 - 1}$  کو جزوی کسر میں تحلیل کیجئے۔

iii. Define One - One function.

iii۔ ون - ون تفاعل کی تعریف کیجئے۔

iv. If  $L = \{a, b, c\}, M = \{3, 4\}$  then find two binary relations of  $L \times M$ .

iv. If  $L = \{a, b, c\}, M = \{3, 4\}$  then find two binary relations of  $L \times M$ .

v. Find a and b if

$$(a - 4, b - 2) = (2, 1)$$

v۔ a اور b معلوم کیجئے اگر

vi. If  $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, B = \{2, 4, 6, 8\}$

vi۔ اگر  $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  اور  $B = \{2, 4, 6, 8\}$  ہو

prove that  $A \cap B = B \cap A$

تو ثابت کیجئے کہ  $A \cap B = B \cap A$

vii. What is cumulative frequency?

vii۔ مجموعی تعدد کے کہتے ہیں؟

viii. The salaries of five teachers in rupees are given below,

viii۔ ذیل میں پانچ اساتذہ کی تنخواہیں (روپوں میں) درج ہیں۔

find range:

11500, 12400, 15000, 14500, 14800

سعت معلوم کیجئے۔

ix. Find arithmetic mean by direct method.

12, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 45

ix۔ حسابی اوسط (بلا واسطہ) معلوم کیجئے۔

4 Write short answers to any six parts : (6x2 = 12) کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات دیجئے۔ -4

i. Convert  $135^\circ$  into radian.

i۔  $135^\circ$  کو ریڈین میں تبدیل کیجئے۔

ii. Define Degree.

ii۔ ڈگری کی تعریف کیجئے۔

iii. prove that

$$\frac{\sin \theta + \cos \theta}{\cos \theta} = 1 + \tan \theta$$

iii۔ ثابت کیجئے کہ

iv. Define Right angle.

iv۔ قائمہ زاویہ کی تعریف کیجئے۔

v. Define interior of a circle.

v۔ دائرے کے اندر دہ کی تعریف کیجئے۔

vi. What is meant by length of tangent?

vi۔ مماس کی لمبائی سے کیا مراد ہے؟

vii. Define circumference of a circle.

vii۔ دائرے کے محیط کی تعریف کیجئے۔

viii. Define central angle.

viii۔ مرکزی زاویہ کی تعریف کیجئے۔

ix. Define radius.

ix۔ رداس کی تعریف کیجئے۔

(Turn over)

(2)

**Section - II حصہ دوم**

نوٹ: کوئی سے تین سوالات کے جوابات دیجئے لیکن سوال نمبر 9 لازمی ہے۔ ( ہر سوال کے آٹھ (8) نمبر ہیں )

Note: Attempt any three questions. Each question carries Eight (8) marks but question number 9 is compulsory.

5.(a) Solve the given equation by using quadratic formula  $5x^2 + 8x + 1 = 0$  دو درجی فارمولا کی مدد سے دی گئی مساوات حل کیجئے۔

(b) prove that  $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x + \omega y + \omega^2 z)(x + \omega^2 y + \omega z)$  ثابت کیجئے کہ

6.(a) Using componendo - dividendo theorem, solve the equation مسد ترکیب و تفصیل نسبت کے استعمال سے مساوات حل کیجئے

$$\frac{(x-2)^2 - (x-4)^2}{(x-2)^2 + (x-4)^2} = \frac{12}{13}$$

$$\frac{(x-2)^2 - (x-4)^2}{(x-2)^2 + (x-4)^2} = \frac{12}{13}$$

(b) Resolve into partial fractions جزوی کسور میں تحلیل کیجئے۔

$$\frac{1}{(x-1)^2(x+1)}$$

7.(a) اگر  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ ,  $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ ,  $B = \{2, 3, 5, 7\}$  تو ثابت کیجئے کہ  $(A \cap B)' = A' \cup B'$

7.(a) If  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ ,  $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ ,  $B = \{2, 3, 5, 7\}$  then prove that  $(A \cap B)' = A' \cup B'$

(b) Calculate variance for the data 10, 8, 9, 7, 5, 12, 8, 6, 8, 2 درج ذیل مواد کی تغیریت معلوم کیجئے۔

8. (a) Prove that  $(\tan \theta + \cot \theta)(\cos \theta + \sin \theta) = \sec \theta + \operatorname{cosec} \theta$  ثابت کیجئے کہ

(b) Draw two common tangents to two touching circles of radii 2.5 cm and 3.5 cm. دو مس کرتے ہوئے دائروں کے رداس 2.5 سم اور 3.5 سم ہیں۔ ان کے دو مشترک مماس کھینچئے۔

touching circles of radii 2.5 cm and 3.5 cm.

9. Prove that a straight line drawn from the centre of a circle to bisect a chord (which is not a diameter) is perpendicular to the chord. ثابت کیجئے کہ دائرے کے مرکز سے کسی وتر (جو قطر نہ ہو) کی نصف کرنے والا قطعہ خط وتر پر عمود ہوتا ہے۔

centre of a circle to bisect a chord (which is not a diameter) is perpendicular to the chord.

OR

یا

Prove that the opposite angles of any quadrilateral inscribed in a circle are supplementary. ثابت کیجئے کہ کسی دائرے کی دائروں کی چوکور کے متقابلہ زاویے سپلیمنٹری زاویے ہوتے ہیں۔

inscribed in a circle are supplementary.

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

- 1-1. Power set of an empty set is \_\_\_\_\_ خالی سیٹ کا پاور سیٹ ہوتا ہے۔  
 (A)  $\phi$  (B)  $\{a\}$  (C)  $\{\phi, \{a\}\}$  (D)  $\{\phi\}$
- 2-2. A histogram is a set of adjacent \_\_\_\_\_ کالمی نقشہ مجموعہ ہے متصل  
 (A) rectangles (B) squares (C) circles (D) triangles
- 3-3.  $20^\circ = \frac{\quad}{3600'}$  \_\_\_\_\_ =  $20^\circ$   
 (A) 360' (B) 630' (C) 1200' (D) 3600'
- 4-4. The distance of any point of the circle to its centre is called \_\_\_\_\_ دائرے کے کسی نقطے کا اسکے مرکز تک کا فاصلہ کہلاتا ہے۔  
 (A) radius (B) diameter (C) chord (D) arc
- 5-5. A circle has only one \_\_\_\_\_ ایک دائرے کا صرف ایک ہی..... ہوتا ہے۔  
 (A) centre (B) قطر (C) وتر (D) خط قاطع
- 6-6. A 4 cm long chord subtends a \_\_\_\_\_ دائرے کا راس..... ہو گا۔  
 central angle of  $60^\circ$ . The radius of this circle is \_\_\_\_\_  
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 7-7. The measure of external angle of a regular hexagon is \_\_\_\_\_ ایک مسدس کے بیرونی زاویے کی مقدار ہوتی ہے۔  
 (A)  $\frac{\pi}{4}$  (B)  $\frac{\pi}{3}$  (C)  $\frac{\pi}{2}$  (D)  $\frac{\pi}{6}$
- 8-8. How many tangents can be drawn from a point outside the circle? \_\_\_\_\_ دائرے کے باہر نقطے سے کتنے مماس کھینچے جاسکتے ہیں۔  
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 9-9. A collection of well defined distinct objects is called \_\_\_\_\_ واضح اشیاء کا مجموعہ کہلاتا ہے۔  
 (A) subset (B) پاور سیٹ (C) powerset (D) set
- 10-10. If  $u \propto v^2$  then \_\_\_\_\_ اگر  $u \propto v^2$  تو  
 (A)  $u = v^2$  (B)  $uv^2 = k$  (C)  $u = kv^2$  (D)  $uv^2 = 1$
- 11-11. Partial fraction of \_\_\_\_\_ کی جزوی کسور..... قسم کی ہوتی ہیں۔  
 are of the form \_\_\_\_\_  
 (A)  $\frac{A}{x+1} + \frac{B}{x^2+2}$  (B)  $\frac{A}{x+1} + \frac{Bx}{x^2+2}$  (C)  $\frac{Ax+B}{x+1} + \frac{C}{x^2+2}$  (D)  $\frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+2}$
- 12-12. Roots of the equation  $4x^2 - 5x + 2 = 0$  are \_\_\_\_\_ مساوات  $4x^2 - 5x + 2 = 0$  کے روٹس ہیں۔  
 (A) irrational (B) غیر حقیقی (C) rational (D) equal
- 13-13. Find  $x$  in the proportion  $4:x :: 5:15$  \_\_\_\_\_ تناسب  $4:x :: 5:15$  میں  $x$  معلوم کیجئے۔  
 (A)  $\frac{75}{4}$  (B)  $\frac{4}{3}$  (C)  $\frac{3}{4}$  (D) 12
- 14-14. The quadratic formula is \_\_\_\_\_ دو درجی فارمولا ہے۔  
 (A)  $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$  (B)  $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$   
 (C)  $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a}$  (D)  $x = \frac{b \pm \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a}$
- 15-15. If  $\alpha, \beta$  are the roots of \_\_\_\_\_ اگر  $\alpha, \beta$  مساوات  $7x^2 - x + 4 = 0$  کے روٹس ہوں تو  $\alpha\beta$  برابر ہے۔  
 $7x^2 - x + 4 = 0$  then  $\alpha\beta$  is \_\_\_\_\_  
 (A)  $\frac{-1}{7}$  (B)  $\frac{4}{7}$  (C)  $\frac{7}{4}$  (D)  $\frac{-4}{7}$

نوٹ: حصہ اول لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین سوالوں کے جوابات لکھئے۔ لیکن سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

Note :- Section I is compulsory. Attempt any three questions from Section II but question number 9 is compulsory.

Section I حصہ اول

2. Write short answers to any Six parts : (6x2 = 12) کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i. Define reciprocal equation.

i۔ معکوس مساوات کی تعریف کیجئے۔

ii. Solve by factorization

$$x^2 - 11x = 152$$

ii۔ بذریعہ تجزیہ حل کیجئے۔

iii. Find the discriminant of the equation  $2x^2 - 7x + 1 = 0$

iii۔ مساوات  $2x^2 - 7x + 1 = 0$  کا فرق کنندہ معلوم کیجئے۔

iv. Evaluate

$$(9 + 4\omega + 4\omega^2)^3$$

iv۔ قیمت معلوم کیجئے۔

v. If  $\alpha, \beta$  are the roots of the

v۔ اگر  $\alpha, \beta$  مساوات  $x^2 + px + q = 0$  کے رٹس ہوں تو  $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}$  کی قیمت معلوم کیجئے۔

equation  $x^2 + px + q = 0$  then evaluate  $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}$

vi. Write the quadratic equation having roots -2, 3.

vi۔ دو درجی مساوات لکھئے جس کے رٹس -2, 3 ہوں۔

vii. Find  $x$  in the given proportion

$$8 - x : 11 - x :: 16 - x : 25 - x$$

vii۔ دیئے گئے تناسب میں  $x$  کی قیمت معلوم کیجئے۔

viii۔  $A \propto \frac{1}{r^2}$  اور  $A = 2$  جبکہ  $r = 3$  ہے۔  $r$  معلوم کیجئے جبکہ  $A = 72$

viii.  $A \propto \frac{1}{r^2}$  and  $A = 2$  when  $r = 3$ , Find  $r$  when  $A = 72$

ix. Find a mean proportional between

$$20, 45$$

ix۔ وسط فی التناسب معلوم کیجئے۔

3. Write short answers to any Six parts :

(6x2 = 12)

3۔ کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i. Define proper fraction.

i۔ واجب کسر کی تعریف لکھئے۔

ii. Resolve  $\frac{1}{x^2 - 1}$  into partial fraction.

ii۔  $\frac{1}{x^2 - 1}$  کو جزوی کسور میں تحلیل کیجئے۔

iii. Define one - one function.

iii۔ ون - ون تعلق کی تعریف لکھئے۔

iv. If  $X = \{1, 4, 7, 9\}$  and  $Y = \{2, 4, 5, 9\}$

iv۔ اگر  $X = \{1, 4, 7, 9\}$  اور  $Y = \{2, 4, 5, 9\}$  ہو تو  $Y \cap X$  معلوم کیجئے۔

If  $X = \{1, 4, 7, 9\}$  and  $Y = \{2, 4, 5, 9\}$  then find  $Y \cap X$

v. If  $A = \{0, 2, 4\}$ ,  $B = \{-1, 3\}$  then find  $A \times B$

v۔ اگر  $A = \{0, 2, 4\}$ ,  $B = \{-1, 3\}$  ہو تو  $A \times B$  معلوم کیجئے۔

vi۔ سیٹ  $X$  اور  $Y$  معلوم کیجئے اگر  $X \times Y = \{(a, a), (b, a), (c, a), (d, a)\}$  ہو۔

vi. Find the sets  $X$  and  $Y$  if  $X \times Y = \{(a, a), (b, a), (c, a), (d, a)\}$

vii۔ وسطانیہ کی تعریف کیجئے۔

vii. Define Median.

viii. Find arithmetic mean of the following data by direct method

viii۔ بلا واسطہ طریقہ سے درج ذیل مواد کا حسابی اوسط معلوم کیجئے۔

12, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 45

12, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 45

ix۔ سات طالب علموں نے ریاضی میں جو نمبر لئے وہ درج ذیل ہیں۔ اس مواد کی مدد سے حسابی اوسط معلوم کیجئے۔

ix. The marks obtained by seven students in mathematics are as follows. Calculate arithmetic mean.

طالب علموں کی تعداد No. of Students	1	2	3	4	5	6	7
حاصل کردہ نمبر Marks obtained	45	60	74	58	65	63	49

4. Write short answers to any six parts :

(6x2 = 12)

4۔ کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات دیجئے۔

i. What is quadrant angle?

i۔ ربع زاویہ سے کیا مراد ہے؟

ii. Prove that

$$\frac{\sin^2 \theta}{\cos \theta} + \cos \theta = \sec \theta$$

ii۔ ثابت کیجئے کہ

iii. Find  $r$  when  $l = 4$  cm.  $\theta = \frac{1}{4}$  radian

iii۔  $r$  معلوم کیجئے جبکہ ریڈین  $\theta = \frac{1}{4}$ ،  $l = 4$  سم

SWL-42-10-18

- iv. Define obtuse angle.  
v. What is circumcircle?  
vi. Define tangent of circle.  
vii. What is segment of a circle?  
viii. What is cyclic quadrilateral?  
ix. Define In-circle.

- iv - منفرجہ زاویہ کی تعریف کیجئے۔  
v - محاصرہ دائرہ سے کیا مراد ہے؟  
vi - دائرے کے مماس کی تعریف کیجئے۔  
vii - قطعہ دائرہ سے کیا مراد ہے؟  
viii - سائیکلک چوکور سے کیا مراد ہے؟  
ix - محصور دائرہ کی تعریف کیجئے۔

### Section - II حصہ دوم

نوٹ: کوئی سے تین سوالات کے جوابات دیجئے لیکن سوال نمبر 9 لازمی ہے۔ ( ہر سوال کے آٹھ (8) نمبر ہیں )

Note: Attempt any three questions. Each question carries Eight (8) marks but question number 9 is compulsory.

- 5.(a) Solve the quadratic equation by using quadratic formula. (a)-5 دو درجی مساوات کو ہذریہ دو درجی فارمولہ سے حل کیجئے۔

$$2 + 9x = 5x^2$$

$$2 + 9x = 5x^2$$

- (b) Solve the simultaneous equation

$$x^2 + 2y^2 = 22 ; 5x^2 + y^2 = 29$$

(b) ہمزاد مساواتوں کو حل کیجئے۔

- 6.(a) Solve by theorem of componendo - dividendo

$$\frac{(x+5)^3 - (x-3)^3}{(x+5)^3 + (x-3)^3} = \frac{13}{14}$$

(a)-6 مسئلہ ترکیب و تفصیل استعمال کرتے ہوئے حل کیجئے۔

- (b) Resolve into partial fraction.

$$\frac{7x+4}{(3x+2)(x+1)^2}$$

(b) جزوی کسور میں تحلیل کیجئے۔

$$(A-B)' = A'UB \text{ کے دو تصدیق کیجئے کہ } B = \{1, 4, 7, 10\}, A = \{1, 3, 5, 7, 9\}, U = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots, 10\} \text{ اگر (a)-7}$$

- 7.(a) If  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots, 10\}$ ,  $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ ,  $B = \{1, 4, 7, 10\}$  then verify that  $(A-B)' = A'UB$

- (b) Calculate "variance" for the given data 10, 8, 9, 7, 5, 12, 8, 6, 8, 2 (b) دیئے گئے مواد کا "تغیرت" معلوم کیجئے۔

- 8.(a) Verify the identity

$$\sqrt{\frac{\sec\theta + 1}{\sec\theta - 1}} = \frac{\sec\theta + 1}{\tan\theta}$$

(a)-8 مماثلت کو ثابت کیجئے۔

- (b) Draw two common tangents to two (b) دو مس کرتے ہوئے دائروں کے رداس 2.5 سم اور 3.5 سم ہیں۔ ان کے دو مشترک مماس کھینچئے۔

touching circles of radii 2.5 cm and 3.5 cm.

9. Prove that two chords of a circle which are (9) ثابت کیجئے کہ دائرے کے دو وتر جو مرکز سے مساوی الفاصلہ ہوں باہم متماثل ہوتے ہیں۔

equidistant from the centre, are congruent.

OR

یا

ثابت کیجئے کہ کسی دائرے میں قوس صغیرہ سے بننے والا مرکزی زاویہ مقدار میں اپنی متعلقہ قوس کبیرہ کے محصور زاویے سے دوگنا ہوتا ہے۔

Prove that the measure of a central angle of a minor arc of a circle is double that of the angle subtended by

the corresponding major arc.