

نوٹ:- ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے نمبر دیکھئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بڑ کرنے یا کاٹ کر بڑ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ جوابی کاپی کے دونوں اطراف اس سوالیہ پرچہ پر مطبوعہ PAPER CODE درج کر کے اس کے مطابق دائرے بڑ کریں، غلطی کی صورت میں تمام تر ذمہ داری طالب علم پر ہوگی۔ ایک ریسیور یا سفید ٹیپوڈ کا استعمال ممنوع ہے۔

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed.

(D)	(C)	(B)	(A)	QUESTIONS	Q-1
$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$	----- اگر $X + \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ تو X برابر ہے۔ If $X + \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, then X is equal to _____	1
-3	3	2	-2	کپلیکس نمبر $-i(3i+2)$ کا انجزی حصہ _____ ہے۔ Imaginary part of $-i(3i+2)$ is _____	2
1	0	e	10	کسی اساس پر '1' کا لوگارتم _____ کے برابر ہوتا ہے۔ The logarithm of unity to any base is _____	3
a + b	$(a + b)^2$	a - b	$(a - b)^2$	_____ ہے۔ $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})$ $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})$ is equal to.....	4
12	8	16	4	m کی کس قیمت کے لیے $x^2 + 4x + m$ کا مکمل مربع بن جائے؟ Find m so that $x^2 + 4x + m$ is a complete square	5
$a^4 - b^4$	a - b	$a^2 - b^2$	$a^2 + b^2$	$a^4 - b^4$ اور $a^2 + b^2$ کا ذرا مضاعف اقل _____ ہے۔ L.C.M of $a^2 + b^2$ and $a^4 - b^4$ is _____	6
$\frac{3}{2}$	0	3	-5	$x =$ غیر مساوات $-2 < x < \frac{3}{2}$ کے حل سیٹ کا ایک رکن ہے $x =$ _____ is a solution of the inequality $-2 < x < \frac{3}{2}$	7
I	II	III	IV	نقطہ $(2, -3)$ (2, -3) کے ربع میں ہے۔ Point $(2, -3)$ lies in quadrant.	8
(1, 1)	(-2, -2)	(0, 0)	(2, 2)	نقاط $(2, 2)$ اور $(-2, -2)$ کا درمیانی نقطہ _____ ہے۔ Mid-point of the points $(2, 2)$ and $(-2, -2)$ is _____	9
متساہ	متوازی	ہم نقطہ	ہم خط	اگر کسی مثلث کے دو زاویے متساہ ہوں تو ان کے مخالف اضلاع _____ ہوتے ہیں۔ If two angles of a triangle are congruent, the sides opposite them are _____	10
Congruent	Parallel	Concurrent	Collinear		
6	3	2		متوازی الاضلاع کا ہر وتر اسے _____ متساہ مثلثوں میں تقسیم کرتا ہے۔ Each diagonal of a parallelogram bisect it into _____ congruent triangles.	11
5	2	3		لفظ تقصیف سے مراد _____ برابر حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ Bisection means to divide into _____ equal parts	12
متساہ	ہم نقطہ	متوازی	متاسب	دو متساہ مثلثوں کے متناظرہ اضلاع _____ ہوتے ہیں۔ If two triangles are similar, the measures of their corresponding sides are _____	13
Congruent	Concurrent	Parallel	Proportional		
	=	←→	⊥	متوازی ہونے کی علامت ہے۔ _____ The symbol of parallel is _____	14
حادہ الزاویہ	تساوی الساقین	قائمہ الزاویہ	مساوی الاضلاع	اگر ایک مثلث کے تینوں عمود (ارتفاع) متساہ ہیں تو وہ مثلث _____ ہوگی۔ If the three altitudes of a triangle are congruent, then the triangle is _____	15
Acute angled	Isoscles	Right angled	Equilateral		

Part ----- I

حصہ ----- اول

2- درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ $6 \times 2 = 12$ ۔ Answer briefly any SIX parts from the followings:-

Define column matrix with example.

(i) کالمی قاتب کی تعریف کریں اور مثال دیں۔

Find whether the matrix $\begin{bmatrix} 7 & -9 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ is singular or non singular

(ii) قاتب $\begin{bmatrix} 7 & -9 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ تار ہے یا غیر تار؟

Simplify $\left(\frac{x^3 y^4 z^5}{x^{-2} y^{-1} z^{-5}}\right)^{1/3}$ مختصر کریں۔ (iv)

(iii) مختصر کریں۔ $5^{2^3} \div (5^2)^3$

Find the value of $x \log_{64} 8 = \frac{x}{2}$

(v) x کی قیمت معلوم کریں اگر $\log_{64} 8 = \frac{x}{2}$

If $\log 2 = 0.3010$ $\log 3 = 0.4771$ $\log 5 = 0.6990$

(vi) اگر $\log 2 = 0.3010$ ، $\log 3 = 0.4771$ ، $\log 5 = 0.6990$

find the value of $\log 30$

، $\log 5 = 0.6990$ تو $\log 30$ کی قیمت معلوم کریں۔

Evaluate $\frac{x^3 y - 2z}{xz}$ for $x = 3$, $y = -1$, $z = -2$

(vii) اگر $x = 3$ ، $y = -1$ ، $z = -2$ ہو تو $\frac{x^3 y - 2z}{xz}$ کی قیمت

معلوم کریں۔

If $x - \frac{1}{x} = 2$ find $x^4 + \frac{1}{x^4}$

(viii) اگر $x - \frac{1}{x} = 2$ تو $x^4 + \frac{1}{x^4}$ کی قیمت معلوم کریں۔

Factorize $3x^2 - 75y^2$

(ix) تجزی کریں۔ $3x^2 - 75y^2$

3- درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ $6 \times 2 = 12$ ۔ Answer briefly any SIX parts from the followings:-

Find L.C.M by factorization $x^2 - 25x + 100$, $x^2 - x - 20$

(i) ذواضعاف اول بذریعہ تجزی معلوم کیجئے۔

$x^2 - 25x + 100$, $x^2 - x - 20$

Solve equation and check for extraneous solution $\sqrt{3x+4} = 2$

(ii) مساوات کو حل کریں اور اضافی اصل کی پڑتال کریں۔ $\sqrt{3x+4} = 2$

Define cartesian plane. کارٹیسائی مستوی کی تعریف کیجئے۔ (iv)

(iii) حل سیٹ معلوم کیجئے $\frac{1}{2}|3x+2| - 4 = 11$

Find values of m and c after expressing line in the form

(v) مساوات $3x + y - 1 = 0$ کو $y = mx + c$ میں ظاہر کرنے کے بعد

$y = mx + c$, $3x + y - 1 = 0$

m اور c کی قیمتیں معلوم کریں۔

Find the distance between the pair of points $A(-8, 1)$, $B(6, 1)$


(vi) نقاط کے جوڑے کے درمیان فاصلہ معلوم کیجئے $A(-8, 1)$ ، $B(6, 1)$

Find mid point of the line segment joining pair of points


(vii) نقاط کے جوڑے کو ملانے سے قطعہ خط کا درمیانی نقطہ معلوم کیجئے۔

$A(0, 0)$, $B(0, -5)$

$A(0, 0)$, $B(0, -5)$



Find x°



(viii) x° کی قیمت معلوم کیجئے۔

Find x° and m° in the figure.

(ix) شکل میں x° اور m° کی قیمتیں معلوم کیجئے۔

4- درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ $6 \times 2 = 12$ ۔ Answer briefly any SIX parts from the followings:-

Define right bisector of a line segment.

(i) قطعہ خط کے عمودی ناصف کی تعریف کیجئے۔

Whether 3cm, 4cm and 5cm can be lengths of the sides of a triangle? Give reason.

(ii) کیا 3cm، 4cm اور 5cm کسی مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں ہو سکتی ہیں؟ دلیل سے

وضاحت کریں۔

Define similar triangles.

(iii) متشابه مثلثوں کی تعریف کیجئے۔

سرگودھا

تخت امیدوار

(2014-16 to 2017-19)

ریاضی سائنس (عمومی)

کل نمبر 15


ٹیکنڈری پارٹ (I)

PAPER CODE 5195 (پہلا گروپ)

وقت 20 منٹ

نوٹ:- ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بڑھانے یا کاٹ کر بڑھانے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ جوابی کاپی کے دونوں اطراف اس سوالیہ پرچہ پر مطبوعہ PAPER CODE درج کر کے اس کے مطابق دائرے بڑھائیں، غلطی کی صورت میں تمام تر ذمہ داری طالب علم پر ہوگی۔ ایک ریسیور یا سفید قلم کا استعمال ممنوع ہے۔

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed.

(D)	(C)	(B)	(A)	QUESTIONS	Q-1
9	6	-6	-9	If $\begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 3 & x \end{vmatrix} = 0$, then x is equal to اگر $\begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 3 & x \end{vmatrix} = 0$ ہو تو x برابر ہے۔	1
No any کوئی نہیں	Kg کلوگرام	cm ² مربع سینٹی میٹر	m میٹر	Ratio has _____ unit. _____ ہے۔	2
مختلف الاضلاع Scalen	قائمہ الزاویہ Right angled	مساوی الاضلاع Equilateral	مساوی الساقین Isosceles	ایک مثلث جس کے دو اضلاع متساوی ہوں _____ کہلاتی ہے۔ A Triangle having two sides congruent is called _____	3
$-\frac{4}{5}$	$-\frac{5}{4}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{5}{4}$	$\left(\frac{25}{16}\right)^{\frac{1}{2}} = \underline{\hspace{2cm}}$	4
0	e	10	1	کسی اساس پر "1" کا لوگاریتم _____ کے برابر ہوتا ہے۔ The logarithm of unity to any base is _____	5
a - b	(a + b)	(a + b) ²	(a - b) ²	$\frac{a^2 - b^2}{a + b}$ is equal to _____ برابر ہے۔ $\frac{a^2 - b^2}{a + b}$	6
16	8	-8	4	m کی کس قیمت کے لیے $x^2 + 4x + m$ کا مربع بن جائے گا؟ Find m so that $x^2 + 4x + m$ is a complete square ----	7
$\frac{b}{9a^2 - b^2}$	$\frac{4a + b}{9a^2 - b^2}$	$\frac{4a - b}{9a^2 - b^2}$	$\frac{4a}{9a^2 - b^2}$	جملہ $\frac{a}{9a^2 - b^2} + \frac{1}{3a - b}$ کا اختصار _____ Simplify $\frac{a}{9a^2 - b^2} + \frac{1}{3a - b} = \underline{\hspace{2cm}}$	8
$\frac{3}{2}$	0	3	-5	$x = \underline{\hspace{2cm}}$ غیر مساوات $-2 < x < \frac{3}{2}$ کے حل سیٹ کا ایک رکن ہے۔ $x = \underline{\hspace{2cm}}$ is a solution of the inequality $-2 < x < \frac{3}{2}$	9
(1, 1)	(0, 0)	(1, 0)	(0, -1)	اگر $(x, 0) = (0, y)$ ہو تو (x, y) برابر ہے۔ If $(x, 0) = (0, y)$, then (x, y) is _____	10
0	2	1	$\sqrt{2}$	نقاط (0, 0) اور (1, 1) کے درمیان فاصلہ _____ ہے۔ Distance between points (0, 0) and (1, 1) is _____	11
\longleftrightarrow	//	\cong	-	دو مثلثوں کے درمیان (1-1) مطابقت کے لیے نشان استعمال کیا جاتا ہے۔ The symbol used for (1-1) correspondance between two triangles is _____	12
ہم خط Collinear	متساوی Congruent	متوازی Parallel	ہم نقطہ Concurrent	مثلث کے وسطیے _____ ہوتے ہیں۔ Medians of a triangle are _____	13
وسطیہ Median	عمود Perpendicular	عمودی نصف Right-bisector	نصف Bisector	ایک نقطہ جو کسی قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہو وہ اس قطعہ خط کے _____ پر واقع ہوتا ہے۔ A point equidistant from the end points of a line-segment is on its _____	14
6 cm ²	36 cm ²	18 cm ²	9 cm ²	_____ کا رقبہ ہے۔ The figure  has area ----	15

Part ----- I

حصہ ----- اول

2۔ درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ $6 \times 2 = 12$ ۔

Define matrix.

(i) ماتر کی تعریف کریں۔

Simplify $\left(\frac{8}{125}\right)^{\frac{2}{3}}$ مختصر کریں۔ (iii)

(ii) ضربی حاصل معلوم کریں۔
Multiply $\begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -4 & 4 \end{bmatrix}$

Find the value of i^{50}

(iv) i^{50} کی قیمت معلوم کریں۔

Express in scientific notation 0.0074

(v) 0.0074 کو سائنسی ترتیم میں لکھیں۔

Define binomial surd. دورتی مقدار اسم کی تعریف کریں۔ (vii)

(vi) عام لوگاریتم کی تعریف کریں۔ Define Common logarithm.

Rationalize the denominator $\frac{2}{\sqrt{5} + \sqrt{2}}$

(viii) $\frac{2}{\sqrt{5} + \sqrt{2}}$ میں مخرج کو مطلق بنائیں۔

Factorize $3x - 243x^3$

(ix) $3x - 243x^3$ کی تجزی کریں۔

3۔ درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ $6 \times 2 = 12$ ۔

Find H.C.F by factorization $x^2 + 5x + 6$, $x^2 - 4x - 12$

(i) عاذاً عظیم بذریعہ تجزی معلوم کیجئے۔ $x^2 + 5x + 6$, $x^2 - 4x - 12$

Solve the equation and check for extraneous solution

(ii) مساوات کو حل کریں اور اضافی اصل کی پڑتال کریں۔

$$\sqrt{2x-3} - 7 = 0$$

$$\sqrt{2x-3} - 7 = 0$$

Define collinear points. کولینئر (ہم خط) نقاط کی تعریف کیجئے۔ (iv)

(iii) حل سیٹ معلوم کریں۔ $|3x - 5| = 4$ Find solution set

Find values of m and c after expressing line in the form

(v) مساوات $2x - y = 7$ کو $y = mx + c$ میں ظاہر کرنے کے بعد m اور

$$y = mx + c \quad 2x - y = 7$$

c کی قیمتیں معلوم کریں۔

Find the distance between the pair of points

(vi) نقاط کے جوڑے کے درمیان فاصلہ معلوم کیجئے $A(9, 2)$, $B(7, 2)$

$A(9, 2)$, $B(7, 2)$

Find the mid point of the line segment joining pair of points

(vii) نقاط کے جوڑے کو ملانے سے قطعہ خط کا درمیانی نقطہ معلوم کیجئے۔

$A(2, -6)$, $B(3, -6)$


$A(2, -6)$, $B(3, -6)$

If two angles of a triangle are 90° and 30° what will be the value of 3rd angle.

(viii) اگر مثلث کے دو زاویوں کی مقداریں 90° اور 30° ہوں تو تیسرے زاویے

کی مقدار کیا ہوگی۔

In figure find $m\angle 1 \cong$ _____, $m\angle 2 \cong$ _____



(ix) شکل میں معلوم کیجئے۔ $m\angle 1 \cong$ _____, $m\angle 2 \cong$ _____

4۔ درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ $6 \times 2 = 12$ ۔

Define right bisector of a line segment.

(i) قطعہ خط کے عمودی ناصف کی تعریف کیجئے۔

Whether 2 cm, 4 cm and 7 cm can be lengths of the sides of a triangle? Give reason.

(ii) کیا 2 cm, 4 cm اور 7 cm کسی مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں ہو سکتی

ہیں؟ دلیل سے وضاحت کریں۔


Define proportion.

(iii) تناسب کی تعریف کیجئے۔

State converse of Pythagoras' theorem.

(iv) عکس مسئلہ فیثاغورث بیان کریں۔

Find the value of x.



(v) x کی قیمت معلوم کریں۔