



Bwp-91-9-19

نوٹ : ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا تین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو مارنے یا کٹ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Note : Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

| | | |
|---|---|-------------|
| Which is the order of a Square Matrix : | کون سا درجہ ایک مربعی قالب کا ہے : | سوال نمبر 1 |
| 3 - by - 2 (D) 2 - by - 1 (C) 1 - by - 2 (B) 2 - by - 2 (A) | | (1) |
| The value of i^9 is : | i^9 کی قیمت ہے : | (2) |
| - i (D) i (C) - 1 (B) 1 (A) | | |
| $\log m^n$ can be written as _____ : | $\log m^n$ کو _____ بھی لکھا جاسکتا ہے : | (3) |
| $\log(mn)$ (D) $n \log m$ (C) $m \log n$ (B) $(\log m)^n$ (A) | | |
| $4x + 3y - 2$ is an Algebraic _____ : | $4x + 3y - 2$ ایک الجبری _____ ہے : | (4) |
| Inequation (D) Equation (C) Sentence (B) Expression (A) | جملہ (A) Expression (B) فقرہ (C) مساوات (D) غیر مساوات | |
| The factors of $a^4 - 4b^4$ are _____ : | $a^4 - 4b^4$ کے اجزائے ضربی _____ ہیں : | (5) |
| $(a^2 - 2b^2), (a^2 + 2b^2)$ (B) $(a - b), (a + b), (a^2 + 4b^2)$ (A) | | |
| $(a - 2b), (a^2 + 2b^2)$ (D) $(a - b), (a + b), (a^2 - 4b^2)$ (C) | | |
| H.C.F. of $a^2 - b^2$ and $a^3 - b^3$ is _____ : | $a^2 - b^2$ اور $a^3 - b^3$ کا عاقد اعظم _____ ہے : | (6) |
| $a^2 - ab + b^2$ (D) $a^2 + ab + b^2$ (C) $a + b$ (B) $a - b$ (A) | | |
| $x = \text{---}$ is a solution of the inequality $-2 < x < \frac{3}{2}$: | $x = \text{---}$ غیر مساوات $-2 < x < \frac{3}{2}$ کے حل سیٹ کا ایک رکن ہے : | (7) |
| $\frac{3}{2}$ (D) 0 (C) 3 (B) - 5 (A) | | |
| The Point $(-3, -3)$ lies in the Quadrant : | نقطہ $(-3, -3)$ مستوی کے ربع میں واقع ہے : | (8) |
| IV (D) III (C) II (B) I (A) | | |
| Distance between the points $(1, 0)$ and $(0, 1)$ is _____ : | نقطہ $(1, 0)$ اور $(0, 1)$ کا درمیانی فاصلہ _____ ہے : | (9) |
| 2 (D) 1 (C) $\sqrt{2}$ (B) 0 (A) | | |
| The symbol used for $(1-1)$ correspondance between two triangles is : | دو مثلثوں کے درمیان $(1-1)$ مطابقت کے لئے نشان _____ استعمال کیا جاتا ہے : | (10) |
| \leftrightarrow (D) \cong (C) $=$ (B) --- (A) | | |
| Medians of a Triangle are _____ : | مثلث کے وسطیئے _____ ہوتے ہیں : | (11) |
| Non - Concurrent (D) Opposite (C) Concurrent (B) Parallel (A) | متوازی (A) Parallel (B) ہم نقطہ (C) مخالف (D) غیر ہم نقطہ | |
| The right bisectors of the sides of a triangle intersect each other on the Hypotenuse is _____ triangle : | جس مثلث کے اضلاع کے عمودی نامصف ایک دوسرے کو درپے قطع کرتے ہیں _____ مثلث کہلاتی ہے : | (12) |
| Right Angled (D) Obtuse Angled (C) Equilateral (B) Acute Angled (A) | حادہ زاویہ (A) Acute Angled (B) مساوی الاضلاع (C) منفرجہ زاویہ (D) قائمہ زاویہ | |
| Unit of Ratio is _____ : | نسبت کا یونٹ ہوتا ہے _____ : | (13) |
| No Unit (D) cm (C) Meter (B) Kg (A) | کلوگرام (A) Kg (B) میٹر (C) میٹری میٹر (D) کوئی اکائی نہیں ہوتی | |
| Similar Figures have _____ area : | متشابه اشکال رقبہ میں _____ ہوتی ہیں : | (14) |
| Same (D) Perpendicular (C) Different (B) Parallel (A) | متوازی (A) Parallel (B) مختلف (C) عموداً (D) ایک جیسی | |
| A Quadrilateral having each angle equal to 90° is called _____ : | ایک چوکور جس کا ہر زاویہ 90° ہو _____ کہلاتی ہے : | (15) |
| Rhombus (D) Trapezium (C) Parallelogram (B) Rectangle (A) | مستطیل (A) Rectangle (B) متوازی الاضلاع (C) زونٹ (D) مربع | |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|
| (2014-2016) to (2018-20) سیشن | گروپ نمبر / S.S.C. (Part - I) | 13 - 58000 | رول نمبر |
| Mathematics (Subjective) | وقت 2:10 گھنٹے کل نمبر: 60 | SSC-A-2019 | ریاضی (انتسابیہ) |



ہدایات ﴿ حصہ اول یعنی سوال نمبر 2، 3 اور 4 میں سے ہر سوال کے (6-6) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین سوالات حل کریں۔ جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔ جوابی کا پی پر وہی سوال نمبر اور جز نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note : It is compulsory to attempt (6-6) parts each from Q.No. 2, 3 and 4. Attempt any (03) questions from Part II while Q.No.9 is compulsory. Write same Question Number and its Part Number as given in the question paper.

$$36 = 2 \times 18$$

جہاں ضروری ہوگی بنائیں۔ Make diagram where necessary.

(Part I) حصہ اول

Find the Product of :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 0 \\ 6 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$$

سوال نمبر 2 (i) حاصل ضرب معلوم کریں۔

(ii) اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ تو تصدیق کیجئے کہ $A + A^t$ ایک سمٹرک قالب ہے۔

If $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ then verify that $A + A^t$ is a Symmetric Matrix.

(iii) تکراری عدد $0.\bar{5}$ کو نامش عدد $\frac{p}{q}$ میں ظاہر کریں جبکہ p, q اور $q \neq 0$ صحیح اعداد ہوں۔

Express the Recurring Decimal $0.\bar{5}$ as the Rational Number $\frac{p}{q}$ where p, q are integers and $q \neq 0$

Express 6×10^{-4} in Ordinary Notation.

(iv) عدد 6×10^{-4} کو عام ترقیم میں لکھیے۔

Calculate $\log_5 3 \times \log_3 25$

(v) $\log_5 3 \times \log_3 25$ کی قیمت معلوم کیجئے۔

Express $\frac{1}{1+2i}$ in the Standard Form $a + bi$

(vi) $\frac{1}{1+2i}$ کو معیاری شکل $a + bi$ میں ظاہر کیجئے۔

Factorize.

$$x(x-1) - y(y-1)$$

(vii) تجزیہ کیجئے۔

Reduce $\frac{(x+2)(x^2-1)}{(x+1)(x^2-4)}$ to the Lowest Form.

(viii) $\frac{(x+2)(x^2-1)}{(x+1)(x^2-4)}$ کو مختصر ترین شکل میں تبدیل کریں۔

If $x = 2 - \sqrt{3}$, find $\frac{1}{x}$

(ix) اگر $x = 2 - \sqrt{3}$ ہو تو $\frac{1}{x}$ کی قیمت معلوم کیجئے۔

Find the L.C.M. of :

$$39x^7y^3z^3, 91x^5y^6z^7$$

سوال نمبر 3 (i) ذواضعاف اقل معلوم کیجئے۔

Solve the equation.

$$3\sqrt{2-t} = 3\sqrt{2t-28}$$

(ii) مساوات کو حل کیجئے۔

Solve for "x".

$$\frac{1}{2} |3x+2| - 4 = 11$$

(iii) "x" کی قیمت معلوم کریں۔

(iv) فارن ہیمپ سکیل کا فارمولہ دیا گیا ہے $F = \frac{9}{5}C + 32$ اگر $C = 10$ ہو تو F کی قیمت معلوم کریں۔

The formula of Degree Fahrenheit is given by $F = \frac{9}{5}C + 32$, if $C = 10$, then find F .

(v) دی گئی لائن $2x + 3y - 1 = 0$ کو $y = mx + c$ میں ظاہر کرنے کے بعد "m" اور "c" کی قیمتیں معلوم کیجئے۔

Find the value of "m" and "c" of the line $2x + 3y - 1 = 0$ by expressing in the form $y = mx + c$

Define Right Angle Triangle.


(vi) قائمہ الزاویہ مثلث کی تعریف کیجئے۔

Find the Mid-Point between $(3, -11)$ and $(3, -4)$.


(vii) نقطہ کے جوڑوں $(3, -11)$ اور $(3, -4)$ کا درمیانی نقطہ معلوم کیجئے۔

(viii) دی گئی متماثل مثلثوں میں نامعلوم "m" اور "x" کی مقدار معلوم کریں۔

Find the value of unknown "m" and "x" for the given congruent Triangles.



Find the unknowns in the given figure.



(ix) دی گئی شکل میں نامعلوم مقداریں معلوم کیجئے۔

Define Bisector of an Angle.

سوال نمبر 4 (i) کسی زاویہ کے نصف سے کیا مراد ہے؟

Write difference between Ratio and Proportion.

(ii) نسبت اور تناسب میں فرق بیان کریں۔

Define Congruent Triangles.

(iii) متماثل مثلثوں کی تعریف کریں۔

P.T.O.

(iv) مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں دی گئی ہیں۔ تصدیق کریں کہ یہ مثلث قائمہ الزاویہ ہے۔

$$a = 16 \text{ cm}, b = 30 \text{ cm}, c = 34 \text{ cm}$$

Verify that the Triangle having the given measures of sides is Right Angled.

$$a = 16 \text{ cm}, b = 30 \text{ cm}, c = 34 \text{ cm}$$

State Congruent Area Axiom.

(v) متماثل رقبوں کا اصول متعارفہ بیان کریں۔

$$m\overline{AB} = 4.8 \text{ cm}, m\overline{BC} = 3.7 \text{ cm}, m\angle B = 60^\circ$$


Construct a Triangle ABC in which $m\overline{AB} = 4.8 \text{ cm}, m\overline{BC} = 3.7 \text{ cm}, m\angle B = 60^\circ$

Define the Orthocentre of the Triangle.


(vi) مثلث ABC بنائیں جبکہ

(vii) مثلث کے عمودی مرکز کی تعریف کریں۔

Find the value of unknown "x" in the given figure.



Find the Area of given figure.



(ix) دی گئی شکل کا رقبہ معلوم کریں۔

(Part II) حصہ دوم

(4) Solve by Cramer's Rule

$$3x - 2y = -6$$

$$5x - 2y = -10$$

سوال نمبر 5 (الف) کریمر کے قانون کی مدد سے حل کریں۔

(4) Simplify

$$\frac{(243)^{-2/3} (32)^{-1/5}}{\sqrt{(196)^{-1}}}$$

(ب) مختصر کیجئے۔

(4) Use Log table to find the value of :

$$\frac{0.678 \times 9.01}{0.0234}$$

$$0.0234$$

سوال نمبر 6 (الف) لوگاریتم جدول کی مدد سے قیمت معلوم کریں۔

(4) (ب) اگر $a + b + c = 6$ اور $a^2 + b^2 + c^2 = 24$ ہو تو $ab + bc + ca$ کی قیمت معلوم کریں۔

If $a + b + c = 6$ and $a^2 + b^2 + c^2 = 24$ then find the value of $ab + bc + ca$

(4)

$$x^3 - 6x^2 + 3x + 10$$

سوال نمبر 7 (الف) مسئلہ تجزی کی مدد سے دیئے گئے تین درجہ کی کثیررتبی جملے کی تجزی کیجئے۔

Factorize the given Cubic Polynomial by factor theorem $x^3 - 6x^2 + 3x + 10$

(4)

$$4 + 25x^2 - 12x - 24x^3 + 16x^4$$

(ب) بذریعہ تقسیم جذرا لریح معلوم کریں۔

Use Division Method to find the Square Root of the Expression.

$$4 + 25x^2 - 12x - 24x^3 + 16x^4$$

(4) Solve the Equation.

$$\sqrt{x+7} + \sqrt{x+2} = \sqrt{6x+13}$$

سوال نمبر 8 (الف) مساوات کو حل کریں۔

(4)

(ب) مثلث ABC بنائیں۔ ان کے زاویوں کے ناصف کھینچیں۔

$$m\overline{CA} = 5.2 \text{ cm}, m\overline{BC} = 3.1 \text{ cm}, m\overline{AB} = 4.5 \text{ cm}$$

Construct the Triangle ABC. Draw the Bisector of their angles.

$$m\overline{CA} = 5.2 \text{ cm}, m\overline{BC} = 3.1 \text{ cm}, m\overline{AB} = 4.5 \text{ cm}$$

(8)

ثابت کریں اگر ایک نقطہ کسی قطعہ خط کے عمودی ناصف پر واقع ہو تو وہ نقطہ قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہوگا۔

سوال نمبر 9

Prove that any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end point.

OR یا

ثابت کریں کہ ایک ہی قاعدہ پر واقع متوازی الاضلاع اشکال جو قاعدہ خط اور اس کے متوازی کسی خط کے درمیان واقع ہوں (یا ان کے ارتفاع برابر ہوں) وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔

Prove that Parallelograms on the same base and between the same parallel lines (or of the same altitude) are equal in area.

Mathematics

A

L.K.No. 14

Paper Code No. 5192

Paper I (Objective)

SSC-A-2019

Group 2nd

Time Allowed : 20 Minutes

SSC (Part - I)

پرچہ (معرضہ طرز) 1

وقت : 20 منٹ

Maximum Marks : 15

Session (2014 -16) to (2018 - 20)

کل نمبر : 15



Besp-G2-9-19

نوٹ : ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کر یا کاٹ کر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Note : Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

| | | |
|---|--|--------------------|
| Product of $\begin{bmatrix} x & y \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ is — : [x + 2y] (D) [2x - y] (C) [x - 2y] (B) [2x + y] (A) | ضرب حاصل $\begin{bmatrix} x & y \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ برابر ہے — : (A) [2x + y] (B) [x - 2y] (C) [2x - y] (D) [x + 2y] | سوال نمبر 1 (1) |
| Real Part of $2ab(i + i^2)$ is — : - 2abi (D) 2abi (C) - 2ab (B) 2ab (A) | کھینکس نمبر $2ab(i + i^2)$ کا حقیقی حصہ ہے — : (A) 2ab (B) - 2ab (C) 2abi (D) - 2abi | (2) |
| $\log p - \log q$ is same as — : $\log\left(\frac{p}{q}\right)$ (D) $\frac{\log p}{\log q}$ (C) $\log(p - q)$ (B) $\log\left(\frac{q}{p}\right)$ (A) | — = $\log p - \log q$: (A) $\log\left(\frac{q}{p}\right)$ (B) $\log(p - q)$ (C) $\frac{\log p}{\log q}$ (D) $\log\left(\frac{p}{q}\right)$ | (3) |
| $(3 + \sqrt{2})(3 - \sqrt{2})$ is equal to — : 1 (D) -1 (C) -7 (B) 7 (A) | — ہے $(3 + \sqrt{2})(3 - \sqrt{2})$ برابر : (A) 7 (B) -7 (C) -1 (D) 1 | (4) |
| The factors of $a^4 - 4b^4$ are — : $(a^2 - 2b^2), (a^2 + 2b^2)$ (B) $(a - b), (a + b), (a^2 + 4b^2)$ (A) $(a - 2b), (a^2 + 2b^2)$ (D) $(a - b), (a + b), (a^2 - 4b^2)$ (C) | $a^4 - 4b^4$ کے اجزائے ضربی — ہیں : (A) $(a^2 + 4b^2), (a + b), (a - b)$ (B) $(a^2 + 2b^2), (a^2 - 2b^2)$ (C) $(a^2 - 4b^2), (a + b), (a - b)$ (D) $(a^2 + 2b^2), (a - 2b)$ | (5) |
| What should be added to complete the Square of $x^4 + 64$ — : $4x^2$ (D) $16x^2$ (C) $-8x^2$ (B) $8x^2$ (A) | جملہ $x^4 + 64$ میں کیا جمع کیا جائے کہ مکمل مربع بن جائے : (A) $8x^2$ (B) $-8x^2$ (C) $16x^2$ (D) $4x^2$ | (6) |
| A Statement involving any of the Symbols $<, >, \leq$ or \geq is called — : Linear Equation (D) Inequality (C) Identity (B) Equation | کوئی بیان جس میں $>, <, \leq, \geq$ میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے — کہلاتی ہے : (A) مساوات Equation (B) ایسی مساوات جو متغیر کی ہر قیمت کیلئے درست ہو Identity (C) غیر مساوات Inequality (D) یک درجی مساوات Linear Equation | (7) |
| Point $(-3, -3)$ lies in the Quadrant — : IV (D) II (C) III (B) I (A) | نقطہ $(-3, -3)$ مستوی کے زونج میں ہے : (A) I (B) III (C) II (D) IV | (8) |
| Mid-Point of the Points $(-2, 2)$ and $(2, -2)$ is — : $(1, 1)$ (D) $(0, 0)$ (C) $(-2, -2)$ (B) $(2, 2)$ (A) | نقطہ $(-2, 2)$ اور $(2, -2)$ کا درمیانی نقطہ — ہے : (A) $(2, 2)$ (B) $(-2, -2)$ (C) $(0, 0)$ (D) $(1, 1)$ | (9) |
| Two Parallel Lines intersect at — point : Zero (D) Three (C) Two (B) One (A) | دو متوازی خطوط — نقطہ پر قطع کرتے ہیں : (A) ایک One (B) دو Two (C) تین Three (D) صفر Zero | (10) |
| The line segment joining the mid-points of two sides of a Triangle is — to the third side : Perpendicular (D) Non-Parallel (C) Parallel (B) Equal | ثلث کے دو اضلاع کے وسطی نقطہ کو ملانے والا قطعخط تیسرے ضلع کے — ہوتا ہے : (A) برابر Equal (B) متوازی Parallel (C) غیر متوازی Non-Parallel (D) عموداً Perpendicular | (11) |
| The Bisectors of the angles of a Triangle are — : Bisector (D) Concurrent (C) Perpendicular (B) Parallel | ثلث کے تینوں زاویوں کے نامف — ہوتے ہیں : (A) متوازی Parallel (B) عموداً Perpendicular (C) ہم نقطہ Concurrent (D) نامف Bisector | (12) |
| Symbol used for Similarity is : \sim (D) \angle (C) $=$ (B) \cong (A) | تشابہ کے لئے علامت استعمال ہوتی ہے : (A) \sim (B) $=$ (C) \angle (D) \cong | (13) |
| The Diagonals of a Parallelogram — each other : None of these (D) Bisect at Right Angle (C) Trisect (B) Bisect | متوازی الاضلاع کے دو ایک دوسرے کی — کرتے ہیں : (A) تقسیم Bisect (B) تثلیث Trisect (C) عمودی تقسیم Bisect at Right Angle (D) ان میں سے کوئی نہیں None of these | (14) |
| Similar Figures have same — : Shape (D) Size (C) Area (B) Perimeter | متساوی شکلہ اشکال — ہوتی ہیں : (A) محیط Perimeter (B) رقبہ Area (C) سائز Size (D) شکل Shape | (15) |

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------------|
| (2014-2016) to (2018-20) سیشن | S.S.C. (Part - I) گروپ سینکڈ | 14-56000 | رول نمبر |
| Mathematics (Subjective) | وقت 2:10 گھنٹے کل نمبر : 60 | SSC-A-2019 | ریاضی (انشائیہ) |



ہدایات ﴿ حصہ اول یعنی سوال نمبر 2، 3 اور 4 میں سے ہر سوال کے (6-6) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین سوالات حل کریں۔ جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note : It is compulsory to attempt (6-6) parts each from Q.No. 2, 3 and 4. Attempt any (03) questions from Part II while Q.No.9 is compulsory. Write same Question Number and its Part Number as given in the question paper.

B

36=2x18

Make diagram where necessary. جہاں ضروری ہو شکل بنائیں۔

(Part I) حصہ اول

Define Scalar Matrix with example.

(i) اسکالر ماتریس کی تعریف مثال سے واضح کیجئے۔
(ii) اگر $\begin{bmatrix} a+3 & 4 \\ 6 & b-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$ ہو تو "a" اور "b" کی قیمت معلوم کریں۔

If $\begin{bmatrix} a+3 & 4 \\ 6 & b-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$ then find "a" and "b".

Simplify.

(iii) مختصر کیجئے۔ $4\sqrt{81y^{-12}x^{-8}}$

Simplify in the form of a + bi.

(iv) a + bi کی شکل میں مختصر کیجئے۔ $(-7 + 3i)(-3 + 2i)$

Express in Ordinary Notation.

(v) عام ترتیب میں لکھیے۔ $9 \cdot 018 \times 10^{-6}$

Find the value of "x", when

(vi) "x" کی قیمت معلوم کیجئے جبکہ $\log_2 x = 5$

Reduce to the Lowest form.

(vii) مختصر ترین شکل میں لکھیے۔ $\frac{(x+y)^2 - 4xy}{(x-y)^2}$

Simplify.

(viii) مختصر کیجیے۔ $\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{3}\sqrt{2}}$

Factorize.

(ix) تجزی کریں۔ $x^2 + 5x - 36$

Find L.C.M. of the given Expression.

(i) 3 سوالات نمبر 3 (i) دیئے گئے جملے کا L.C.M. معلوم کریں۔ $39x^7y^3z, 91x^5y^6z^7$

Solve for "x":

(ii) "x" کے لئے حل کیجئے: $\frac{1}{2}|3x+2|-4=11$

Solve the Equation.

(iii) مساوات کو حل کریں۔ $\sqrt{5x-7} - \sqrt{x+10} = 0$

Define the Cartesian Plane.

(iv) کارٹیسین مستوی کی تعریف کریں۔

(v) دی گئی مساوات $x - 2y = -2$ کو $y = mx + c$ میں ظاہر کرنے کے بعد "m" اور "c" کی قیمت معلوم کریں۔
Find the value of "m" and "c" of the given line $x - 2y = -2$ by expressing in the form $y = mx + c$

(vi) دیئے گئے نقاط کے جوڑوں کے درمیان فاصلہ معلوم کریں۔ A (-8, 1), B (6, 1)

(vii) دیئے گئے نقاط کے جوڑوں کو ملانے سے قطعہ خط کا درمیانی نقطہ معلوم کریں۔ A (9, 2), B (7, 2)


Find the Mid-Point of the Line Segment joining each other of the given pair of points. A (9, 2), B (7, 2)

Define the H.S. Postulate.

(viii) وتر-موضوعہ کی تعریف کریں۔


(ix) ایک متوازی الاضلاع کا ایک زاویہ 130° کا ہو تو اس کے باقی زاویوں کی مقداریں معلوم کریں۔
One Angle of a Parallelogram is 130° . Find the measure of its remaining angles.

(i) دی گئی متوازی مثلثان LMO اور LNO میں نامعلوم "x" اور "m" کی مقدار معلوم کریں۔
In the given Congruent Triangles LMO and LNO, find the unknown "x" and "m".



(ii) دی گئی شکل کی مثلث LMN میں $\overline{MN} \parallel \overline{PQ}$ ہے۔ اگر $\overline{LM} = 5\text{cm}$, $\overline{LP} = 2.5\text{cm}$, $\overline{LQ} = 2.3\text{cm}$ ہو تو \overline{mLN} کی لمبائی معلوم کریں۔

In Triangle LMN shown in figure $\overline{MN} \parallel \overline{PQ}$ if $\overline{LM} = 5\text{cm}$, $\overline{LP} = 2.5\text{cm}$, $\overline{LQ} = 2.3\text{cm}$ then find \overline{mLN} .



(iii) اگر ایک مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں 10 cm , 6 cm اور 8 cm ہوں تو تصدیق کریں کہ مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیوں کا مجموعہ تیسرے ضلع کی لمبائی سے بڑا ہوتا ہے۔

If 10 cm, 6 cm and 8 cm are the lengths of a triangle then verify that sum of measure of two sides of a Triangle is greater than the third side.


(iv) مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں دی گئی ہیں۔ تصدیق کریں کہ یہ مثلث قائمہ الزاویہ ہے۔
a = 9 cm, b = 12 cm, c = 15 cm

Verify that the Triangle having the following measures of sides are Right Angled.

$$a = 9 \text{ cm}, b = 12 \text{ cm}, c = 15 \text{ cm}$$

(v) مندرجہ ذیل شکل میں نامعلوم "x" کی قیمت معلوم کریں۔

Find the unknown value of "x" in the given figure.



Define the Interior of a Triangle.


(vi) مثلث کے اندرون کی تعریف کریں۔

Define Altitude of a Triangle.

(vii) مثلث کے ارتفاع یا عمود کی تعریف کریں۔

Find the Area of Rectangle from given figure.

(viii) دی گئی شکل سے مستطیل کا رقبہ معلوم کریں۔



(ix) مثلث ABC بنائیں جس میں $m\overline{AB} = 3 \text{ cm}$, $m\overline{AC} = 3.2 \text{ cm}$, $m\angle A = 45^\circ$

Construct a Triangle ABC in which $m\overline{AB} = 3 \text{ cm}$, $m\overline{AC} = 3.2 \text{ cm}$, $m\angle A = 45^\circ$

(Part II) حصہ دوم

(4) 5 نمبر (الف) لینئر مساواتوں کو کریمر کے قانون کی مدد سے حل کیجئے۔
 $4x + 2y = 8$
 $3x - y = -1$

Solve the system of Linear Equations by using Cramer's Rule.

$$4x + 2y = 8$$

$$3x - y = -1$$

(4) If $Z = \frac{4 - 3i}{2 + 4i}$ then calculate $Z - \bar{Z}$ اور $Z - \bar{Z}$ کی قیمت معلوم کیجئے۔ (ب) اگر $Z = \frac{4 - 3i}{2 + 4i}$

(4) Simplify with the help of Log Table.

6 نمبر (الف) لوگارتم جدول کی مدد سے مختصر کیجئے۔

$$\frac{(8.97)^3 \times (3.95)^2}{\sqrt[3]{15.37}}$$

(4) (ب) اگر $a^2 + b^2 + c^2 = 43$ اور $ab + bc + ca = 3$ کی قیمت معلوم کیجئے۔

If $a^2 + b^2 + c^2 = 43$ and $ab + bc + ca = 3$, then find the value of $a + b + c$

(4) Factorize by Factor Theorem. $x^3 - 4x^2 + x + 6$ (الف) مسئلہ تجزی کی مدد سے تجزی معلوم کیجئے۔

(4) Find the Square Root by using Division Method : (ب) بذریعہ تقسیم جذر المربع معلوم کریں۔

$$4 + 25x^2 - 12x - 24x^3 + 16x^4$$

(4) Solve the given equation. $\frac{2}{3}x - \frac{1}{2}x = x + \frac{1}{6}$ (الف) دی ہوئی مساوات کو حل کریں۔

(4) Construct Triangle PQR and draw its Altitudes. (ب) مثلث PQR بنائیں اس کے عمود (ارتفاع) کھینچیں۔

$$m\overline{PQ} = 6 \text{ cm}, m\overline{QR} = 4.5 \text{ cm}, m\overline{PR} = 5.5 \text{ cm}$$

(8) ثابت کیجئے کہ کسی مثلث کے اضلاع کے عمودی باصاف ہم نقطہ ہوتے ہیں 9 نمبر

Prove that the right bisectors of the sides of a triangle are concurrent.

OR یا

ثابت کریں کہ برابر قاعدوں پر واقع اور برابر ارتفاع والی متوازی الاضلاع اشکال رقبہ میں برابر ہوتی ہیں۔

Prove that Parallelogram on the equal bases and having the same (or equal) altitude are equal in area.